



מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

שיפור הפרודוקטיביות



הגנה על המסמכים



שתף פעולה בענן



חויית משתמש
אינטואיטיבית



סדרת i-SENSYS MF460
סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת
מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן,
שמיועדות לעסקים קטנים.

שיפור הפרודוקטיביות

חוסך זמן יקר עם מהירויות הדפסה של עד 40 דפים לדקה, מהירויות סריקה של 100 תמונות לדקה וזמן התחממות של 14 שניות. עמוד בביקוש באמצעות שימוש בהדפסה אוניברסלית כדי שתהיה לך גישה למכשיר מכל מקום.

הגנה על המסמכים

הגן על המסמכים, המכשירים והרשת שלך בעזרת אבטחה היקפית של 360 מעלות. התכונות כוללות את TLS1.3, אימות קובצי מערכת באתחול (Verify System at Startup) והדפסה מאובטחת PIN (Secure PIN Print).

שתף פעולה בענן

השתמש ביכולות של הענן, באמצעות קישוריות מובנית לשירותי אחסון בענן, כולל Google Drive, DropBox ו-OneDrive.

חויית משתמש אינטואיטיבית

בצע בקלות עבודות הדפסה וסריקה עם לחצני ספריית אפליקציות בנגיעה אחת. סמלי גרירה ושחרור מאפשרים להתאים אישית את מסך התצוגה ולבצע משימות שגרתיות בצורה חלקה.

Canon



MF465dw



MF463dw



MF461dw

●			פקס
40 דפים לדקה	40 דפים לדקה	36ppm	מהירות הדפסה בגודל A4
מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ	צג
●	●	●	הדפסה מאובטחת עם קוד PIN
●	●	●	הדפסה דו-צדדית
●	●	●	קישוריות אלחוטית מובנית
●	●	●	ספריית אפליקציות
●	●	●	סריקה דו-צדדית במעבר אחד
●	●	●	קישוריות אלחוטית

i-SENSYS MF460 סדרת

<p>סוג המכשיר</p> <p>תוכנת נוספות זמינה</p> <p>מדיפת</p> <p>מהירות הדפסה</p> <p>שיטת הדפסה</p> <p>רזולוציית הדפסה</p> <p>זמן התחממות</p> <p>זמן יציאת דף ראשון</p> <p>שנות מדפסת</p> <p>גופנים</p> <p>שולי הדפסה</p> <p>מצב היסטון בטונר</p> <p>תכונות הדפסה מתקדמות</p>	<p>מדיפת לייזר שחור-לבן All-in-One MF4650dw: דפסה, צילום, סריקה ושליחת פקסים MF4630dw/MF4610dw: דפסה, צילום, סריקה</p> <p>MF4650dw/MF4630dw חזר צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) MF4610dw חזר צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 58.8 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 30.2 תמונות לדקה (A4)</p> <p>הדפסת קוץ לייזר בשחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi</p> <p>בערך 14 שניות או פחות מרגע הפעלה כ-6.0 שניות או פחות</p> <p>Adobe® PostScript, PCL6, PCL5e, UFR II PCL, גופני 45 PostScript גופני 136</p> <p>5 מ"מ למעלה, למטה, משמאל, מימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בלבד משמאל, בעד נימין (Envelope)</p> <p>ן</p> <p>הדפסה ממונעת ומאוטומטית הדפסה ממונעת (JPG/TIFF/PDF) הדפסה מתוקנת (OneDrive, GoogleDrive, Dropbox, AirPrint, iOS) Canon PRINT Business, Mopria certified, Android</p> <p>MF4650dw/MF4630dw חזר צדדית (A4): עד 40 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 33.6 עותקים לדקה MF4610dw חזר צדדית (A4): עד 36 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 30.2 עותקים לדקה</p> <p>בערך 6.1 שניות או פחות עד 600 x 600 dpi</p> <p>Text, Photo, (High speed) Photo / Text, Photo / Text מהד-צדד לרו-צדד (אוטומטי) עד 999 עותקים 1%-25% במרווחים של 1% אסינך עותקים 2, 4, 1, על 1, העתקת העודות מהמות, העתקת דרכונים</p>	<p>מנחת צילום</p> <p>מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום</p> <p>מצבי צילום</p> <p>העיקר הדפסות</p> <p>עוקקים מ-רביעי</p> <p>הקטנה / הגדלה</p> <p>תכונות אחרות</p> <p>סורק</p> <p>סוג סורק</p> <p>רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עוק סריקה בצבע</p> <p>גוני אפור</p> <p>תאימות</p> <p>רוחב סריקה רבי</p> <p>סריקה לרא"ל*</p> <p>סריקה למחשב</p> <p>משקל וקישוריות</p> <p>סריקה לטנר טייף</p> <p>סריקה ל-FTP</p> <p>סריקה לענן</p> <p>IFAX</p> <p>פקס</p> <p>מהירות שידור</p> <p>מצב קבלה</p> <p>רזולוציית פקס</p> <p>זיכרון פקס</p> <p>מספרי חיוג מהיר</p> <p>חיוג לקבוצה/עניינים</p> <p>שידור רצף</p> <p>גיבוי זיכרון</p> <p>העברת פקס דו-צדדית</p> <p>תכונות אחרות</p> <p>טיפול במידה</p> <p>סוג סורק</p> <p>הזנת נייר (סטנדרט)</p> <p>הזנת נייר (אופציונלי)</p> <p>קיבולת הזנת נייר מרבית</p> <p>פלט נייר</p> <p>סוג מדיה</p>	<p>גדלים של מדיה</p> <p>משקלי מדיה</p> <p>הדפסה דו-צדדית</p> <p>המשקל ותוכנה</p> <p>סוג המשקל</p> <p>תאימות למערכת הפעלה</p> <p>פרוטוקול רשת</p> <p>תוכנת ניהול מדפסת</p> <p>תכונות כלליות</p> <p>נפח הדפסה חודשי מומלץ</p> <p>מחזור פעילות</p> <p>מהירות מעבד</p> <p>זיכרון אחסון</p> <p>לוח בקרה</p> <p>מידות עם משעים</p> <p>(רוחב x עומק x גובה)</p> <p>שטח התקנה</p> <p>(רוחב x עומק x גובה)</p> <p>משקל</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת מתח</p> <p>רמות רשש</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>מחסינות</p> <p>אביזרים/אפשרויות</p> <p>פריטים</p> <p>הערות:</p> <p>[1] נדרש מוני לשירות ענן של צד שלישי, והוא כפוף לתנאים ולהתווית של היצר השלישי.</p> <p>[2] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בקבועות PCL5e.</p> <p>[3] *סריקה באמצעות MF Scan Utility או Canon PRINT Business</p> <p>[4] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1</p> <p>[5] מערכת Linux תומכת גם בהדפסה וגם בסריקה</p> <p>[6] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חי המוצר</p> <p>[7] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296</p> <p>[8] *חריש" פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779</p> <p>[9] מבוסס על ISO/IEC 19752</p> <p>[10] המדפסת משוקקת עם מחסינות 070 (3,000 עמודים)</p> <p>[11] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0</p>
---	---	---	--



מכשירים מאובטחים, קומפקטיים ועם קישוריות לענן במהירות מרבית של 40 דפים לדקה

סדרת i-SENSYS MF460 היא סדרת מדפסות לייזר רב-תכליתיות בשחור-לבן,
שמיועדות לעסקים קטנים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

אביזרים

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon